

 Hospices Civils de Lyon Centre Hospitalier Lyon Sud	Personnel : Questionnaire d'évaluation - A.P.S.	Enregistrement ENR 077 Création : 01 / 10 / 09 VI Révision : -- / -- / -- 1/11
	Rédaction : CBe / PB	Vérification : CBe / PB / CB / SC

Période A – Réception et Lavage

Nom de l'A.P.S. : _____ Date : ____ / ____ / ____

Première évaluation Evaluation n° ____

Critères d'évaluation	NA	EA	A
Acheminement			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Connaissance des modalités d'acheminement de l'instrumentation <ul style="list-style-type: none"> ○ des services clients CHLS ○ des services clients HFME / Cardio 			
Documents d'accompagnement des instruments			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Connaissance des différents documents <ul style="list-style-type: none"> ○ contrôle des documents spécifiques aux US et consultations ○ contrôle des documents spécifiques aux Blocs Opératoires ➤ Traçabilité des opérations effectuées en zone de lavage <ul style="list-style-type: none"> ○ fonctionnement par lot patient : comment, pourquoi ? ○ renseignement des feuilles d'enregistrement des activités de lavage ○ gestion des documents (faire suivre en zone de conditionnement) ➤ Détection et gestion des non conformités <ul style="list-style-type: none"> ○ fiche d'évaluation du risque prion absente ou incomplète ○ feuille de liaison absente ou incomplète ○ instruments manquants ou en plus ○ pré-traitement au bloc non-conforme : PDSF non faite, INS non triés, ... ➤ Gestion d'une fiche prion avec 1 ou plusieurs « oui » coché(s) 			
Nettoyage des instruments			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sélection du mode de lavage approprié ➤ Préparation des instruments pour le lavage : <ul style="list-style-type: none"> ○ identification du matériel : satellites, paniers, ... ○ détection des instruments à traitement particulier : corps creux, dentisterie, électrochirurgie, instruments à démonter, ... ○ protection / calage des instruments fragiles 			

NA : Non Acquis

EA : En cours d'Acquisition

A : Acquis



Personnel :
Questionnaire d'évaluation - A.P.S.

Critères d'évaluation	NA	EA	A
➤ Lavage avec les laveurs-désinfecteurs			
○ préparation d'un panier et dédoublement éventuel			
○ préparation d'une embase			
○ lancement automatique			
○ lancement manuel (comment, pourquoi ?)			
○ connaissance et gestion des produits lessiviels			
○ préparation des instruments et utilisation de l'embase spécifique Coelio.			
○ traitement des conteneurs			
○ maintenance et entretien			
○ production d'eau osmosée, prise en charge des alarmes			
➤ Lavage manuel			
○ préparation et gestion du bain de lavage			
○ utilisation des accessoires de lavage			
○ traitement de l'instrumentation immergeable (ex : fraises, matériel électrochirurgical, canaux creux ...)			
○ traitement de l'instrumentation non immergeable (ex : moteur,...)			
○ post-traitement des instruments (rinçage et séchage)			
➤ Lavage aux ultrasons			
○ description du cycle et utilisation			
○ préparation du bain et dégazage			
○ disposition des instruments			
○ post-traitement des instruments (rinçage et séchage)			
○ enregistrement			
○ entretien			
➤ Lavage avec l'automate Turbocid®			
○ installation de l'instrumentation rotative			
○ fonctionnement			
○ consommables			
○ entretien			
➤ Nettoyage (autre) :			
○ conteneurs			
○ bacs et armoires			
○ sabots			
○ gestion des instruments en prêt			
○ gestion des instruments neufs			
○ gestion des instruments à réparer			



Hospices Civils de Lyon
Centre Hospitalier Lyon Sud

Rédaction : CBe / PB

Personnel :
Questionnaire d'évaluation - A.P.S.

Vérification : CBe / PB / CB / SC

Enregistrement ENR 077

Création : 01 / 10 / 09 VI

Révision : -- / -- / -- 3/11

Service Pharmaceutique
Stérilisation Centrale

Approbation : SC

Critères d'évaluation	NA	EA	A
Communication			
➤ Echange et transmission d'informations avec :			
○ les autres agents de la stérilisation			
○ les équipes des blocs opératoires			
Hygiène et locaux			
➤ Entretien et rangement de la zone			
○ rangement des accessoires et équipements nécessaires			
○ bionettoyage			
➤ Tenue vestimentaire			
➤ Hygiène des mains en entrée et en sortie de zone			
Divers			
➤ Connaître l'existence du classeur d'assurance qualité			
➤ Conduite à tenir en cas d'AES			

Avis général sur l'évaluation :

Décision validation :

OUI

NON

Date : ____ / ____ / ____

Suite à donner en cas de non validation :

Visa de l'agent :

NA : Non Acquis

EA : En cours d'Acquisition

A : Acquis



Personnel :
Questionnaire d'évaluation - A.P.S.

Période B – Déchargement des laveurs désinfecteurs

Nom de l'A.P.S. : _____ Date : ____ / ____ / ____

Première évaluation

Evaluation n° ____

Critères d'évaluation	NA	EA	A
Gestion de l'instrumentation			
➤ Instrumentation arrivant par le guichet			
○ lavage et/ou séchage complémentaires			
○ INS lavés à l'aide du Turbocid®, du bac à ultrason ou manuellement			
➤ Déchargement des laveurs			
○ déchargement de l'embase			
○ vérification du fond de cuve du laveur-désinfecteur			
○ vérification de la fiche d'enregistrement de cycle			
○ regroupement par lot patient : INS, conteneur, paniers, satellites			
○ vérification globale de la propreté			
○ vérification globale de l'absence d'humidité			
○ rangement des lots patients sur les étagères			
○ rangement des satellites par bloc, dans les zones identifiées			
➤ Traçabilité des opérations de lavage			
○ renseignement des feuilles d'enregistrement			
○ gestion des documents			
➤ Gestion de l'instrumentation thermosensible			
➤ Gestion des non conformités			
Communication			
➤ Echange et transmission d'informations avec :			
○ les autres agents de la stérilisation			
○ les équipes des blocs opératoires			
Hygiène et locaux			
➤ Entretien et rangement de la zone			
○ rangement des accessoires et équipements nécessaires			
○ bionettoyage			
➤ Tenue vestimentaire			

NA : Non Acquis

EA : En cours d'Acquisition

A : Acquis



Hospices Civils de Lyon
Centre Hospitalier Lyon Sud

Rédaction : CBe / PB

Personnel :
Questionnaire d'évaluation - A.P.S.

Vérification : CBe / PB / CB / SC

Enregistrement ENR 077
Création : 01 / 10 / 09 VI
Révision : -- / -- / -- 5/11

Service Pharmaceutique
Stérilisation Centrale

Approbation : SC

Critères d'évaluation	NA	EA	A
➤ Hygiène des mains en entrée et en sortie de zone			
Divers			
➤ Connaître l'existence du classeur d'assurance qualité			
➤ Conduite à tenir en cas d'AES			

Avis général sur l'évaluation :

Décision validation :

OUI

NON

Date : ____ / ____ / ____

Suite à donner en cas de non validation :

Visa de l'agent :

NA : Non Acquis

EA : En cours d'Acquisition

A : Acquis



Hospices Civils de Lyon
Centre Hospitalier Lyon Sud

Rédaction : CBe / PB

Personnel :
Questionnaire d'évaluation - A.P.S.

Vérification : CBe / PB / CB / SC

Enregistrement ENR 077

Création : 01 / 10 / 09 VI

Révision : -- / -- / -- 6/11

Service Pharmaceutique
Stérilisation Centrale

Approbation : SC

Période C – Recomposition et Conditionnement

Nom de l'A.P.S. : _____ Date : ____ / ____ / ____

Première évaluation

Evaluation n° ____

Critères d'évaluation	NA	EA	A
Généralités			
➤ Travail par lot patient			
➤ Regroupement des éléments nécessaires à la reconstitution			
Recomposition			
➤ Connaissance des règles générales de disposition			
○ regroupement des instruments par famille			
○ vérification des instruments (propreté, siccité, fonctionnalité)			
○ gestion des coupants / tranchants			
○ disposition des INS conformément aux listes de reconstitution			
➤ Gestions particulières			
○ instruments à réparer			
○ instruments en prêt			
➤ Gestion des non-conformités			
Recomposition			
➤ Conteneur			
○ utilisation et vérification des conteneurs			
○ gestion des filtres			
○ mise en place des cadenas			
➤ Pliage : technique, vérification et identification			
➤ Sachets : technique, vérification et identification			
➤ Choix de la taille de sachet adéquate			
➤ Thermosoudeuses : fonctionnement, utilisation et entretien			
➤ Gestion des non-conformités			
Préparation à la stérilisation			
➤ Paniers de stérilisation			

NA : Non Acquis

EA : En cours d'Acquisition

A : Acquis



Hospices Civils de Lyon
Centre Hospitalier Lyon Sud

Rédaction : CBe / PB

Personnel :
Questionnaire d'évaluation - A.P.S.

Vérification : CBe / PB / CB / SC

Enregistrement ENR 077

Création : 01 / 10 / 09 VI

Révision : -- / -- / -- 7/11

Service Pharmaceutique
Stérilisation Centrale

Approbation : SC

Critères d'évaluation	NA	EA	A
○ préparation			
○ identification			
➤ Acheminement des objets conditionnés			
➤ Traçabilité des opérations de lavage			
○ renseignement des feuilles d'enregistrement			
○ gestion des documents			
Communication			
➤ Echange et transmission d'informations avec :			
○ les autres agents de la stérilisation			
○ les équipes des blocs opératoires			
Hygiène et locaux			
➤ Entretien et rangement de la zone			
○ rangement des accessoires et équipements nécessaires			
○ bionettoyage			
➤ Tenue vestimentaire			
➤ Hygiène des mains en entrée et en sortie de zone			
Divers			
➤ Connaître l'existence du classeur d'assurance qualité			
➤ Conduite à tenir en cas d'AES			

Avis général sur l'évaluation :

Décision validation :

OUI

NON

Date : ____ / ____ / ____

Suite à donner en cas de non validation :

Visa de l'agent :

NA : Non Acquis

EA : En cours d'Acquisition

A : Acquis



Hospices Civils de Lyon
Centre Hospitalier Lyon Sud

Rédaction : CBe / PB

Personnel :
Questionnaire d'évaluation - A.P.S.

Vérification : CBe / PB / CB / SC

Enregistrement ENR 077

Création : 01 / 10 / 09 VI

Révision : -- / -- / -- 8/11

Service Pharmaceutique
Stérilisation Centrale

Approbation : SC

Période C / D – Sterrad®

Nom de l'A.P.S. : _____

Date : ____ / ____ / ____

Première évaluation

Evaluation n° ____

Critères d'évaluation	NA	EA	A
Période C			
Généralités			
➤ Connaissance générale du fonctionnement du Sterrad®			
Conditionnement			
➤ Conditionnement avec les sachets en Tyvek®			
➤ Conditionnement avec les feuilles en non-tissé			
Préparation de la charge et lancement du cycle			
➤ Préparation des paniers			
➤ Mise en place des paniers			
➤ Utilisation du Sterrad®			
➤ Gestion des consommables			
Période D			
Contrôle du cycle			
➤ Vérification du bon déroulement du cycle (= ticket)			
➤ Enregistrement du cycle et gestion des documents associés			
➤ Gestion des contrôles biologiques			
➤ Etiquetage des objets stérilisés			
➤ Mise en quarantaine en attente de libération			
➤ Connaissance des modalités de la libération : qui, quand, pourquoi			
Communication			
➤ Echange et transmission d'informations avec			
○ les autres agents de la stérilisation			

NA : Non Acquis

EA : En cours d'Acquisition

A : Acquis



Hospices Civils de Lyon
Centre Hospitalier Lyon Sud

Rédaction : CBe / PB

Personnel :
Questionnaire d'évaluation - A.P.S.

Vérification : CBe / PB / CB / SC

Enregistrement ENR 077

Création : 01 / 10 / 09 VI

Révision : -- / -- / -- 9/11

Service Pharmaceutique
Stérilisation Centrale

Approbation : SC

Critères d'évaluation	NA	EA	A
○ les équipes des blocs opératoires			
Divers			
➤ Suremballage : pour qui ? pourquoi ?			
➤ Connaître l'existence du classeur d'assurance qualité			

Avis général sur l'évaluation :

Décision validation :

OUI

NON

Date : ____ / ____ / ____

Suite à donner en cas de non validation :

Visa de l'agent :

NA : Non Acquis

EA : En cours d'Acquisition

A : Acquis



Personnel :
Questionnaire d'évaluation - A.P.S.

Période D – Zone des autoclaves

Nom de l'A.P.S. : _____ Date : ____ / ____ / ____

Première évaluation

Evaluation n° ____

Critères d'évaluation	NA	EA	A
Généralités			
➤ Enregistrement de l'instrumentation acheminée en zone des autoclaves			
➤ Connaissance des cycles autorisés par autoclave			
➤ Réalisation et interprétation du test Bowie-Dick			
Préparation des charges et lancement d'un cycle d'autoclave			
➤ Préparation des embases			
➤ Intégrateur physicochimique correctement disposé			
➤ Chargement de l'autoclave			
➤ Sélection du cycle et lancement de l'autoclave			
➤ Enregistrement des charges			
➤ Gestion des non-conformités			
Contrôle de la charge et du cycle			
➤ Vérification de la conformité du cycle			
➤ Vérification de la conformité de la charge			
➤ Demande de libération de la charge			
➤ Etiquetage des objets stérilisés et libérés			
➤ Traçabilité des opérations effectuées en zone des autoclaves			
○ renseignement des fiches d'enregistrement			
○ gestion des documents			
➤ Gestion des non-conformités			
Préparation des expéditions			
➤ Instrumentation des blocs opératoires			
➤ Instrumentation des unités de soins et consultations			

NA : Non Acquis

EA : En cours d'Acquisition

A : Acquis



Hospices Civils de Lyon
Centre Hospitalier Lyon Sud

Rédaction : CBe / PB

Personnel :
Questionnaire d'évaluation - A.P.S.

Vérification : CBe / PB / CB / SC

Enregistrement ENR 077
Création : 01 / 10 / 09 VI
Révision : -- / -- / -- 11/11

Service Pharmaceutique
Stérilisation Centrale

Approbation : SC

Critères d'évaluation	NA	EA	A
➤ Instrumentation des Prisons de Lyon			
Acheminement			
➤ Acheminement des armoires des blocs et unités du CHLS			
➤ Acheminement des armoires des blocs et unités extérieures au CHLS			
Communication			
➤ Echange et transmission d'informations avec :			
○ les autres agents de la stérilisation			
○ les équipes des blocs opératoires			
Hygiène et locaux			
➤ Entretien et rangement de la zone			
○ rangement des accessoires et équipements nécessaires			
○ bionettoyage			
➤ Tenue vestimentaire			
➤ Hygiène des mains en entrée et en sortie de zone			
Divers			
➤ Connaître l'existence du classeur d'assurance qualité			

Avis général sur l'évaluation :

Décision validation :

OUI

NON

Date : ____ / ____ / ____

Suite à donner en cas de non validation :

Visa de l'agent :

NA : Non Acquis

EA : En cours d'Acquisition

A : Acquis