

SF2S 14-16 CENTRE DE CONGRÈS CITÉ INTERNATIONALI LYON




PARIS CENTRE

Elaboration d'une cartographie des risques des processus internes de la stérilisation par l'analyse préliminaire des risques

S. El Mershati¹, M. Jobard², S. Auffret¹, C. Castelain¹, I. Lolot¹, K. Ba¹, T. Da Silva¹, R. Batista¹, D. Talon¹

- ¹ Service Pharmacie, Unité de Stérilisation Centrale, Hôpital Cochin
- ² Service Pharmacie, Responsable du système de management de la qualité de la stérilisation, Hôpital Cochin



Méthode



Réunion hebdomadaire du groupe de travail : pharmacien responsable de l'unité, pharmacien responsable du système de management de la qualité, interne, cadre de santé, 4 chefs d'équipes (préparatrice en pharmacie, technicienne de laboratoire, infirmière diplômée d'état, infirmière de bloc opératoire diplômée d'état) + 3 agents de stérilisation différents à chaque réunion



Analyse fonctionnelle des processus internes basée sur les étapes du processus de stérilisation : réception + lavage, conditionnement, stérilisation, livraison.



Situations dangereuses déterminées par la méthode des 5M (milieu, matière, main d'œuvre, méthode, matériel) : infrastructures et locaux (INF), équipements (EQU), matières premières (MAT), management (MAN), méthode (MET), facteurs extrinsèques (EXT).



Définition de 5 niveaux de gravités et de vraisemblances définis pour 3 niveaux de criticités (C1, C2 et C3).



Intégration des **non-conformités** (NC) et des **incidents** récemment déclarés à l'APR afin d'extrapoler les scenarii

Résultats

En 7 réunions de gestion des risques, 35 situations dangereuses ont été obtenues, réparties en 45 scenarii.




		Gravité				
		1	2	3	4	5
	5	1	2	3	3	3
ance	4	1	2	2	3	3
Vraisemblance	3	1	1	2	2	3
Vrais	2	1	1	1	2	2
	1	1	1	1	1	2

Classes de Intitulés de criticité classes		Décisions et actions		
C1 Acceptable		Aucune action à entreprendre		
C2	Tolérable sous contrôle	Réaliser un suivi en termes de gestion des risques		
C3 Inacceptable		Situation refusée : entreprendre des mesures de réduction des risques ou refuser l'activité		

POL

Répartition des situations dangereuses par dangers génériques et spécifiques



Ces résultats ont mené à l'élaboration de 19 fiches d'action de réduction des risques : 5 orientés sur l'activation du facteur humain, 3 sur des aspects organisationnels et 3 sur des problématiques d'instruments. Parmi ces fiches, 11 ont été rédigées sur la base de l'analyse des NC et des incidents.

Conclusion & discussion



Les NC et incidents ont servi de base à l'élaboration de plusieurs scenarii et ont permis aux agents de stérilisation de souligner des dysfonctionnements avec un faible impact sur l'activité mais dont la récurrence a mené à l'élaboration d'action correctrices. L'évolution de ces NC sera suivie de façon annuelle via le plan de réduction des risques.



Cette APR a montré que la vigilance du personnel est essentielle pour appréhender les risques inhérents aux activités de stérilisation mais qu'elle doit être associée à une bonne connaissance des procédures et à une formation continue, d'où la nécessité d'impliquer l'ensemble de l'équipe dans cette démarche qualité.