



Gardes et astreintes en stérilisation : je t'aime moi non plus !

M. Cavelier¹, J. Monteil¹, E. Baltora¹, M. Laurent¹, F. Gallais¹

¹CHU de Rouen, 76000 Rouen, France


marine.cavelier@chu-rouen.fr



INTRODUCTION



- Ouverture du **secteur stérilisation 24h/24, 7j/7**
- Activité **critique et spécifique**
- **Heures non ouvrées de la PUI** → gestion par **interne de garde** et **pharmacien d'astreinte**



Etat des lieux des **difficultés rencontrées** : point de vue des **internes (int.)** et **pharmaciens d'astreinte (Ph.a.)**

Evaluation de la satisfaction : **formation initiale (int. et Ph.a.)** et **habilitation des internes**

MATÉRIEL & MÉTHODES

Questionnaire anonyme (google form) :

- Envoyé aux **internes** et **pharmaciens**
- 3 thématiques : **formation, habilitation, réalité du terrain**



RÉSULTATS

- **Taux de réponse > 80 %** (28 internes et 19 pharmaciens)

FORMATION



- Suivie par **78 %** des **pharmaciens** pour leurs astreintes
 - **Souhaitent la refaire tous les 2 ans** mais de manière **+ condensée**
- **Adaptée** (2 fois 3 heures) pour **89 %** des **internes**
- **Satisfaisante (68% des int.)** et **très satisfaisante (62% des Ph.a.)**
 - ➔ Non satisfaisante : 0% d'int. et Ph.a.

HABILITATION ➔ adaptée pour 100% des internes



RÉALITÉ DU TERRAIN



- **Sollicitation d'un pharmacien d'astreinte lors d'un problème en stérilisation pendant la garde : 61% des internes**
 - ➔ Problème de validation de cycles d'autoclaves, de laveurs et prise en charge des endoscopes stérilisables
- Sujet non traité dans les procédures : gestion des pannes à la centrale des produits lessiviels
- **A l'aise lors d'un problème en stérilisation : 61% des int. et 37% des Ph.a.**
 - 👍 Arbres décisionnels, procédures, fiches réflexes
 - 👎 Stress, manque d'automatismes

DISCUSSION & CONCLUSION



- **Amélioration** de la **formation initiale** et **continue**
- **Mise à jour** de **procédures** et du **site intranet**
- **Réflexion** sur une **potentielle astreinte production** par des pharmaciens de production